

MONEDEROS Y RECAMBIOS ELECTRÓNICOS

MONEDERO ELECTRÓNICO EVOLUTION RM5

Referencia: RL5F0012E1511T. - Monedero Electrónico Evolution RM 5. **P.V. 160,00 €**

Validador de monedas de gran calidad y fiabilidad.

El monedero RM5 Evolution se caracteriza por su consolidada calidad y fiabilidad. El sistema electrónico del que dispone combina una extraordinaria selectividad y una extremada versatilidad de programación: a través del sistema de clonado se pueden transferir los parámetros de configuración de un monedero patrón a otro. La etiqueta del monedero puede personalizarse, incrementando así la visibilidad de la marca de la empresa.

CARACTERÍSTICAS:

- 3 pares de sensores inductivos, con los que se elaboran 6 parámetros distintos relativos al material y el peso.
 - 3 pares de sensores ópticos para la medición del diámetro de las monedas.
 - Dispositivo antipesca mecánico. Dispositivo antipesca electrónico.
 - Dispositivo anti "intrusión" electrónico (sólo para versión F).
 - Cuchilla cortahilos.
 - Sistema de compensación automática de los sensores ópticos por variaciones de temperatura, tensión o luminosidad.
 - Canales de validación: hasta 59, direccionables a las salidas.
- Los primeros 6 soportan el modo Self-Prog.
- Salidas open collector.
 - Interfaz serial para conectividad exterior (Programador portátil, PC) para la calibración, pruebas y actualización de las tablas de valores y de los parámetros de funcionamiento.
 - Indicación de crédito: modo paralelo, binario, por impulsos.
 - Disponible también en versión tropicalizada para adaptarse a contextos expuestos a los agentes atmosféricos.



FRONTAL MONEDERO ELECTRÓNICO COMESTERO

Referencia: RM - F6. - Frontal Monedero Electrónico Comestero.

Referencia: RM - F 1/5 (Pequeña 60 x 118) Frontal Monedero Electrónico Comestero.

Frontal Monedero Electrónico Comestero.

RM-F6 **P.V. 6,00 €**
RN-F1/5 **P.V. 6,00 €**



MONEDEROS Y RECAMBIOS ELECTRÓNICOS

ASPIRACIÓN CENTRALIZADA DE MONEDAS

Referencia: ASPMON.

Estación centralizada de recogida en un punto de monedas o fichas, desde 2 puntos hasta 11 puntos (pistas de lavado, aspiradores, etc) de recogida.

Aspiración de hasta 100 mts. de distancia.

Precisa toma eléctrica y neumática.

Medidas: 130 cm alto x 70 cm ancho x 70 cm fondo.



Sistema de aspiración centralizada de monedas conectado al cajón monedero de cada pista trasladando todas las monedas a la caja fuerte separándolas individualmente por pista, facilitando la contabilidad, evitando robos y que nadie vea lo que recaudamos. Este sistema tiene que prepararse antes de realizar la obra civil. Recogida de monedas o fichas, desde 2 puntos hasta 11 puntos (pistas de lavado, aspiradores, etc).


Aspiración de hasta 100 m de distancia, esta separa la contabilidad pista por pista.

-Aspiración de monedas subterráneo por tubos de polietileno de 50mm Ø, precisa obra civil y toma eléctrica.


-Aspiración de monedas aéreo por tubos de 50mm Ø, No precisa obra civil, precisa toma eléctrica.

Referencia: ASPMON-2/3480. Aspiración centralizada de monedas en 2 puntos.	P.V. 3.200,00 €
Referencia: ASPMON-3/3500. Aspiración centralizada de monedas en 3 puntos.	P.V. 4.350,00 €
Referencia: ASPMON-4/3580. Aspiración centralizada de monedas en 4 puntos.	P.V. 5.115,00 €
Referencia: ASPMON-5/3670. Aspiración centralizada de monedas en 5 puntos.	P.V. 5.245,00 €
Referencia: ASPMON-6/3760. Aspiración centralizada de monedas en 6 puntos.	P.V. 5.375,00 €
Referencia: ASPMON-7/3840. Aspiración centralizada de monedas en 7 puntos.	P.V. 5.490,00 €
Referencia: ASPMON-8/3925. Aspiración centralizada de monedas en 8 puntos.	P.V. 5.610,00 €
Referencia: ASPMON-9/4010. Aspiración centralizada de monedas en 9 puntos.	P.V. 5.730,00 €
Referencia: ASPMON-10/4100. Aspiración centralizada de monedas en 10 puntos.	P.V. 5.860,00 €
Referencia: ASPMON-11/4200. Aspiración centralizada de monedas en 11 puntos.	P.V. 6.000,00 €

-Aspiración de monedas aéreo



-Aspiración de monedas subterráneo



MONEDEROS Y RECAMBIOS ELECTRÓNICOS

CAJÓN MONEDERO BOXES TECOWASH

Referencia: CAJ. MON. INOX .C - Cajón Monedero Boxes Tecowash sólo Caja.
Cajón Monedero compacto y seguro Tecowash.

Ficha: Fabricado en Inox de 3 mm. Tapa con cierre de seguridad. **P.V. 600,00 €**

Referencia: CAJ. MON. INOX .T - Cajón Monedero Boxes Tecowash Completo.
Cajón Monedero compacto y seguro Tecowash.

Ficha: Fabricado en Inox de 3 mm.

Tapa con cierre de seguridad.

Monedero electrónico.

Admite monedas de 0, 50 €, 1 €, 2 € y fichas.

Placa de tiempo programable.

5 pulsadores + Pulsador Stop paro total + tapa plexiglass y vinilo.

P.V. 1.325,00 €

Opcional: Preparado para aspiración de monedas. **P.V. 200 €**



MONITOR PAGO CON TARGETA

P.V. 850,00 €

Referencia: AMIT 3.0+VPOS

Monitor de pago con tarjeta de crédito y Movil . Crea impulsos en el monedero.



MAQUINA DE CAMBIO FRONTAL WARK

Referencia: TEC0031 - Máquina de Cambio Frontal Wark.

P.V. 3.085,00 €

Máquina de cambio de apertura trasera.

Aceptador de billetes: 5, 10 y 20 €, da cambio en monedas de 1 € (o opcional ficha).

Aceptador de monedas: de 0,10, 0,20, 0,50 €. Da cambio en monedas de 1 € (o opcional ficha).

1 pagador de monedas.

Memoria de pago, da cambio en monedas de 1 € (Opcional ficha).

Programación tabla de cambios en CPU a través de pulsadores.

Doble display (display para usuario y display cliente)

Auto-diagnostico en pantalla.

Contabilidad parcial y total por software.

Capacidad de monedas: 2.000 monedas de 1 €.

1 Hopper Evolution para 2.000 monedas.

Ficha:

Dimensiones frontales (mm): 745x435x3

Dimensiones cajón (mm): 645x335x365

Peso: 20 Kg

Tensión de alimentación: 230 V

Potencia de consumo: 60 VA

Temperatura de funcionamiento: 0-50° C



MONEDEROS Y RECAMBIOS ELECTRÓNICOS

MONEDERO MECANICO CON RETORNO DE MONEDAS

Monedero mecánico con retorno de monedas
No acumula monedas: 1 solo
Display para el tiempo restante con tres dígitos
Preselección / mínimo 1-4 monedas ajustables
Ajustable de 1-320 minutos
Monedero mecánico como opción
Electrónica completamente aislada en caja estanca
Contacto 16A-AC1
AxLxA: 260x160x110mm
Peso: 3,5 kg
230V
50 Hz

- Con soporte de pilar de 1,5 m. **P.V. 900,00 €**
- Sin soporte de pilar de 1,5 m **P.V. 700,00 €**
- Fichas 100 Uds. **P.V. 104,00 €**



MONEDERO MECÁNICO

Referencia: B4/F1/0/TK
Monedero Mecánico para ficha Tecowash. **P.V. 70,35 €**

Referencia: B4/F1/0/1
Monedero Mecánico para monedas de 1 €. **P.V. 93,00 €**



MONEDEROS Y RECAMBIOS ELECTRÓNICOS

DISPLAY 924 COMESTERO P.V. 64,00 €

Referencia: RM 924 / G / TROP-F.

El FSE-924-2 es un display formado por 4 cifras digitales de 7 segmentos de color rojo, en condiciones de visualizar una cifra comprendida entre 0 y 9999.

Su uso puede estar previsto en aquellos dispositivos donde, por razones ambientales, es necesario suministrar una discreta luminosidad de la cifra con un coste limitado, todo con una buena relación de consumo y dimensiones.

Además, el FSE-924-2 se puede pilotar en manera serial asincrónica según el protocolo estándar Motorola MC14499.



VETRINO DISPLAY P.V. 9,00 €

Referencia: V-VETRINO - Vetrino Display

Tapa de metacrilato roja para protección del Display.



DISPLAY CS/345 GRANDE

Referencia: CS/345

P.V. 152,00 €

Es un display luminoso formado por 4 cifras digitales de 4 segmentos de color rojo, con el vetrino Grande. Cifras comprendidas entre 0 y 9999.

Su uso puede estar previsto en aquellos dispositivos donde, por razones ambientales, es necesario suministrar una discreta luminosidad de la cifra con un coste limitado, todo con una buena relación de consumo y dimensiones.

Además, el CS/345-Display se puede pilotar en manera serial asincrónica según el protocolo estándar Motorola MC14499.



VETRINO DISPLAY GRANDE

Referencia: V-VETRINO/COLOM/G - Vetrino Display Grande. P.V. 14,40 €

Tapa de metacrilato roja para protección del Display.



FICHAS TECOWASH P.V. 250,00 €

Referencia: TEC0012 - Fichas para monedero Tecowash.

Fichas para monedero Tecowash.

Cantidad : Bolsas de 500 Unidades de 0,50 €



MONEDEROS Y RECAMBIOS ELECTRÓNICOS

MONEDERO ELECTRÓNICO **EVOLUTION RM5**

Referencia: RL5F0012E1511T. - Monedero Electrónico Evolution RM 5. **P.V. 160,00 €**

Validador de monedas de gran calidad y fiabilidad.

El monedero RM5 Evolution se caracteriza por su consolidada calidad y fiabilidad. El sistema electrónico del que dispone combina una extraordinaria selectividad y una extrema versatilidad de programación: a través del sistema de clonado se pueden transferir los parámetros de configuración de un monedero patrón a otro. La etiqueta del monedero puede personalizarse, incrementando así la visibilidad de la marca de la empresa.

CARACTERÍSTICAS:

- 3 pares de sensores inductivos, con los que se elaboran 6 parámetros distintos relativos al material y el peso.
 - 3 pares de sensores ópticos para la medición del diámetro de las monedas.
 - Dispositivo antipesca mecánico. Dispositivo antipesca electrónico.
 - Dispositivo anti "intrusión" electrónico (sólo para versión F).
 - Cuchilla cortahilos.
 - Sistema de compensación automática de los sensores ópticos por variaciones de temperatura, tensión o luminosidad.
 - Canales de validación: hasta 59, direccionables a las salidas.
- Los primeros 6 soportan el modo Self-Prog.
- Salidas open collector.
 - Interfaz serial para conectividad exterior (Programador portátil, PC) para la calibración, pruebas y actualización de las tablas de valores y de los parámetros de funcionamiento.
 - Indicación de crédito: modo paralelo, binario, por impulsos.
 - Disponible también en versión tropicalizada para adaptarse a contextos expuestos a los agentes atmosféricos.



FRONTAL MONEDERO ELÉCTRICO **COMESTERO**

Referencia: RM - F6. - Frontal Monedero Electrónico Comestero.

Referencia: RM - F 1/5 (Pequeña 60 x 118) Frontal Monedero Electrónico Comestero.

Frontal Monedero Electrónico Comestero.

RM-F6 **P.V. 6,00 €**
RN-F1/5 **P.V. 6,00 €**



PLACA PROGRAMABLE

Referencia: CS/218-1-24V - Placa Programable

Placa Programable para monedero RM5 y Display STANDAR. Placa programable manual sin el programa, para poder programarla se necesita tener Display . **P.V. 70,00 €**



MONEDEROS Y RECAMBIOS ELECTRÓNICOS

ASPIRACIÓN CENTRALIZADA DE MONEDAS

Referencia: ASPMON.

Estación centralizada de recogida en un punto de monedas o fichas, desde 2 puntos hasta 11 puntos (pistas de lavado, aspiradores, etc) de recogida.

Aspiración de hasta 100 mts. de distancia.

Precisa toma eléctrica y neumática.

Medidas: 130 cm alto x 70 cm ancho x 70 cm fondo.



Sistema de aspiración centralizada de monedas conectado al cajón monedero de cada pista trasladando todas las monedas a la caja fuerte separándolas individualmente por pista, facilitando la contabilidad, evitando robos y que nadie vea lo que recaudamos. Este sistema tiene que prepararse antes de realizar la obra civil. Recogida de monedas o fichas, desde 2 puntos hasta 11 puntos (pistas de lavado, aspiradores, etc).

Aspiración de hasta 100 m de distancia, esta separa la contabilidad pista por pista.

-**Aspiración de monedas subterráneo** por tubos de polietileno de 50mm Ø, precisa obra civil y toma eléctrica.


-**Aspiración de monedas aéreo** por tubos de 50mm Ø, No precisa obra civil, precisa toma eléctrica.

Referencia: ASPMON-2/3480. Aspiración centralizada de monedas en 2 puntos.	P.V. 3.200,00 €
Referencia: ASPMON-3/3500. Aspiración centralizada de monedas en 3 puntos.	P.V. 4.350,00 €
Referencia: ASPMON-4/3580. Aspiración centralizada de monedas en 4 puntos.	P.V. 5.115,00 €
Referencia: ASPMON-5/3670. Aspiración centralizada de monedas en 5 puntos.	P.V. 5.245,00 €
Referencia: ASPMON-6/3760. Aspiración centralizada de monedas en 6 puntos.	P.V. 5.375,00 €
Referencia: ASPMON-7/3840. Aspiración centralizada de monedas en 7 puntos.	P.V. 5.490,00 €
Referencia: ASPMON-8/3925. Aspiración centralizada de monedas en 8 puntos.	P.V. 5.610,00 €
Referencia: ASPMON-9/4010. Aspiración centralizada de monedas en 9 puntos.	P.V. 5.730,00 €
Referencia: ASPMON-10/4100. Aspiración centralizada de monedas en 10 puntos.	P.V. 5.860,00 €
Referencia: ASPMON-11/4200. Aspiración centralizada de monedas en 11 puntos.	P.V. 6.000,00 €

-Aspiración de monedas aéreo



-Aspiración de monedas subterráneo



MONEDEROS Y RECAMBIOS ELECTRÓNICOS

CAJÓN MONEDERO BOXES TECOWASH

Referencia: CAJ. MON. INOX .C - Cajón Monedero Boxes Tecowash sólo Caja.
Cajón Monedero compacto y seguro Tecowash.

Ficha: Fabricado en Inox de 3 mm. Tapa con cierre de seguridad. **P.V. 600,00 €**

Referencia: CAJ. MON. INOX .T - Cajón Monedero Boxes Tecowash Completo.
Cajón Monedero compacto y seguro Tecowash.

Ficha: Fabricado en Inox de 3 mm.

Tapa con cierre de seguridad.

Monedero electrónico.

Admite monedas de 0, 50 €, 1 €, 2 € y fichas.

Placa de tiempo programable.

5 pulsadores + Pulsador Stop paro total + tapa plexiglass y vinilo.

P.V. 1.325,00 €

Opcional: Preparado para aspiración de monedas. **P.V. 200 €**



MONITOR PAGO CON TARGETA

P.V. 850,00 €

Referencia: AMIT 3.0+VPOS

Monitor de pago con tarjeta de crédito y Movil . Crea impulsos en el monedero.



MAQUINA DE CAMBIO FRONTAL WARK

Referencia: TEC0031 - Máquina de Cambio Frontal Wark.

P.V. 3.085,00 €

Máquina de cambio de apertura trasera.

Aceptador de billetes: 5, 10 y 20 €, da cambio en monedas de 1 € (o opcional ficha).

Aceptador de monedas: de 0,10, 0,20, 0,50 €. Da cambio en monedas de 1 € (o opcional ficha).

1 pagador de monedas.

Memoria de pago, da cambio en monedas de 1 € (Opcional ficha).

Programación tabla de cambios en CPU a través de pulsadores.

Doble display (display para usuario y display cliente)

Auto-diagnostico en pantalla.

Contabilidad parcial y total por software.

Capacidad de monedas: 2.000 monedas de 1 €.

1 Hopper Evolution para 2.000 monedas.

Ficha:

Dimensiones frontales (mm): 745x435x3

Dimensiones cajón (mm): 645x335x365

Peso: 20 Kg

Tensión de alimentación: 230 V

Potencia de consumo: 60 VA

Temperatura de funcionamiento: 0-50° C



MONEDEROS Y RECAMBIOS ELECTRÓNICOS

MONEDERO MECANICO CON RETORNO DE MONEDAS

Monedero mecánico con retorno de monedas
No acumula monedas: 1 solo
Display para el tiempo restante con tres dígitos
Preselección / mínimo 1-4 monedas ajustables
Ajustable de 1-320 minutos
Monedero mecánico como opción
Electrónica completamente aislada en caja estanca
Contacto 16A-AC1
AxLxA: 260x160x110mm
Peso: 3,5 kg
230V
50 Hz

- Con soporte de pilar de 1,5 m. **P.V. 900,00 €**
- Sin soporte de pilar de 1,5 m **P.V. 700,00 €**
- Fichas 100 Uds. **P.V. 104,00 €**



MONEDERO MECÁNICO

Referencia: B4/F1/0/TK
Monedero Mecánico para ficha Tecowash. **P.V. 70,35 €**

Referencia: B4/F1/0/1
Monedero Mecánico para monedas de 1 €. **P.V. 93,00 €**



MONEDEROS Y RECAMBIOS ELECTRÓNICOS

DISPLAY 924 COMESTERO P.V. 64,00 €

Referencia: RM 924 / G / TROP-F.

El FSE-924-2 es un display formado por 4 cifras digitales de 7 segmentos de color rojo, en condiciones de visualizar una cifra comprendida entre 0 y 9999.

Su uso puede estar previsto en aquellos dispositivos donde, por razones ambientales, es necesario suministrar una discreta luminosidad de la cifra con un coste limitado, todo con una buena relación de consumo y dimensiones.

Además, el FSE-924-2 se puede pilotear en manera serial asincrónica según el protocolo estándar Motorola MC14499.



VETRINO DISPLAY P.V. 9,00 €

Referencia: V-VETRINO - Vetrino Display

Tapa de metacrilato roja para protección del Display.



DISPLAY CS/345 GRANDE

Referencia: CS/345

P.V. 152,00 €

Es un display luminoso formado por 4 cifras digitales de 4 segmentos de color rojo, con el vetrino Grande. Cifras comprendidas entre 0 y 9999.

Su uso puede estar previsto en aquellos dispositivos donde, por razones ambientales, es necesario suministrar una discreta luminosidad de la cifra con un coste limitado, todo con una buena relación de consumo y dimensiones.

Además, el CS/345-Display se puede pilotear en manera serial asincrónica según el protocolo estándar Motorola MC14499.



VETRINO DISPLAY GRANDE

Referencia: V-VETRINO/COLOM/G - Vetrino Display Grande. P.V. 14,40 €

Tapa de metacrilato roja para protección del Display.



FICHAS TECOWASH P.V. 250,00 €

Referencia: TEC0012 - Fichas para monedero Tecowash.

Fichas para monedero Tecowash.

Cantidad : Bolsas de 500 Unidades de 0,50 €

