

PISTOLAS DE AIRE COMPRIMIDO

TORNADO AZUL

Referencia: Blue Gun - Tornado Azul

P.V. 80,00 €

Referencia: KitGun 2 (1 Tubera de aluminio + 1 tubo teflón)

P.V. 28,00 €

Referencia: TubGun 2 (1 Tubera de aluminio)

P.V. 20,00 €

Referencia: TefGun 2 (1 Tubo teflón)

P.V. 10,00 €

Pulverizador - limpiador de alta potencia:

Aparato ultra potente para la limpieza rápida del interior del vehículo. Limpia en un abrir y cerrar de ojos salpicaderos, compartimientos porta objetos, respiraderos y pequeñas palancas. También ofrece excelentes resultados sobre los tapizados de los asientos y trasportines. Su exclusiva tobera crea un "efecto tornado" que limpia en profundidad toda clase de suciedad.



TWISTER CLEANING GUN

Referencia: 74329 - Twister Cleaning Gun. Pulverizador. P.V. 110,00 €

Referencia: 74329 - Recambio Teflón Twister Cleaning Gun. P.V. 6,24 €

Limpiador de alta potencia para la limpieza rápida del interior del vehículo. Limpia en un abrir y cerrar de ojos salpicaderos, compartimientos porta objetos, respiraderos y pequeñas palancas. También ofrece excelentes resultados sobre los tapizados de los asientos y trasportines. Su exclusiva tobera crea un "efecto tornado" que limpia en profundidad toda clase de suciedad. Limpia todo tipo de suciedad. Ideal para trabajar con producto Perfect Wash o Lava Interni B, según uso.



PISTOLA EFECTO TORNADO MÁS ASPIRACIÓN TOP GUN ALUMINIO

P.V. 110,00 €

Referencia: LT-34-2 - Pistola Efecto Tornado Más Aspiración Top Gun Aluminio .

Pistola pulverizadora de gran potencia. Para la limpieza de tapizados y moqueta del vehículo. Pulverización y aspiración en el mismo momento.

Limpia todo tipo de suciedad. Ideal para trabajar con producto Lava Interni B. Limpia todo tipo de suciedad. Ideal para trabajar con producto Perfect Wash o Lava Interni B, según uso.



PISTOLAS DE AIRE COMPRIMIDO

PISTOLA EFECTO TORNADO TOP GUN

Referencia: TOPGUN - Pistola Efecto Tornado Top Gun.

P.V. 60,00 €

Referencia: KIT GUN (1 Trompeta, 1 Tubo Teflón, 2 Tubos Silicona).

P.V. 30,00 €

Pistola pulverizadora de gran potencia.

Para la limpieza de interiores y partes del vehículo: salpicaderos, respiraderos, moquetas, tapizados, plancha, etc.

Limpia todo tipo de suciedad. Ideal para trabajar con producto Perfect Wash o Lava Interni B, según uso.



PISTOLA TOP FOAM

Referencia: FOAM - Pistola Top Foam.

P.V. 90,00 €

Pistola para la limpieza con espuma de tapicerías, carrocerías y para el lavado de las partes mecánicas como motores, llantas, etc.

Con válvula de regulación para una óptima dosificación del detergente.

Limpia todo tipo de suciedad. Ideal para trabajar con producto Perfect Wash o Lava Interni B, según uso.



DUST COLLECTOR

Referencia: DUST - Dust Collector.

P.V. 150,00 €

Boquilla de aspirador con sistema "Tornado" en el interior.

Diseñado para la aspiración del polvo y arena de las moquetas y alfombrillas de vehículos. Su efecto "Tornado" remueve la arena incrustada en las fibras para que la boquilla las pueda aspirar totalmente de una sola pasada, sin necesidad de repasar o repetir la operación.




RECAMBIOS DUST COLLECTOR

P.V. 22,00 €

Referencia: KITDUST.

Recambio Dust Collector compuesto de 1 trompeta interior y 2 toberas de plástico.



ENROLLADOR DE MANGUERA NEUMÁTICA

Referencia: AIRREEL - Enrollador de Maguera Neumática .

P.V. 60,00 €

Enrollador muy práctico y de fácil instalación de 9 metros.



PULVERIZADORES

PULVERIZADOR MULTIUSOS 1 LITRO

Referencia: S1000 - Pulverizador de 1 litro.

P.V. 3,00€

Pulverizador ergonómico válvula de seguridad y ajuste progresivo de ángulo de la boquilla, permite obtener un ángulo de pulverización diferente. De 1 litro son ideales para nebulizar detergentes específicos para interiores de coche u otros productos específicos para el lavado de coches.



PULVERIZADOR INDUSTRY ERGO 2L ALCALINOS

Referencia: In2000E - Pulverizador de 2 litros para ALCALINOS. P.V. 20,30€

Pulverizador resistente a los ácidos, ligero y manejable. La boquilla ajustable le permite obtener un ángulo de pulverización diferente. Funcionan en cualquier posición incluso boca a bajo.



PULVERIZADOR INDUSTRY ERGO 2L ACIDOS

Referencia: In2000 - Pulverizador de 2 litros para ÁCIDOS.

P.V. 20,30€

Pulverizador resistente a los ácidos, ligero y manejable. La boquilla ajustable le permite obtener un ángulo de pulverización diferente. Funcionan en cualquier posición incluso boca a bajo.



PULVERIZADOR ESPUMADOR AXEL DE 7 LITROS

Referencia: P7000 - Pulverizador Espumador de 7 litros.

P.V. 74,30€

Un coche limpio y brillante es objeto de orgullo de su propietario. La espuma activa facilita el lavado del coche. La espuma activa es más eficaz que los productos tradicionales.

Tres cartuchos diferentes, para generar espuma de densidad variable. Basta con cambiar el cartucho, para obtener una espuma líquida ideal para penetrar en fisuras o bien, una espuma densa y firme que se mantiene sobre superficies verticales.



PULVERIZADORES

PULVERIZADOR 2 LITROS

Referencia: 106995020 - Pulverizador de 2 litros. **P.V. 21,90€**
 Pulverizador "A-Spruzzo Strong" es ideal para instalaciones de Car-Wash, para la limpieza de llantas, fábricas y talleres de chapa. Pulverizador ergonómico, con doble escala medidora (litros y galones US), válvula de seguridad, boquilla ajustable.
 Presión: 4 bar. Idóneo para productos alcalinos y neutros.



PULVERIZADOR INDUSTRY ALCALINOS 7 LITROS

Referencia: S112.153 - Pulverizador Industry de 7 litros para ALCALINOS. **P.V. 64,85 €**

Referencia: L002.153 - Recambio Lanza extensible Industry de 7 litros para ALCALINOS.



P.V. 22,60 €

Referencia: Z08jE-H - Kit reparación para pulverizador Industry de 7 litros para ALCALINOS.



P.V. 10,85 €

Referencia: R011fV-H - Manguera completa de 1,7 m para Pulverizador Industry de 7 litros para ALCALINOS.

P.V. 8,00 €



PULVERIZADOR INDUSTRY ACIDOS 7LITROS

Referencia: S112.152 - Pulverizador Industry de 7 litros para ÁCIDOS. **P.V. 64,85€**

Referencia: L024.152 - Recambio Lanza extensible Industry de 7 litros para ÁCIDOS.



P.V. 22,60 €

Referencia: Z08jV-H - Kit reparación para pulverizador Industry de 7 litros para ÁCIDOS.



P.V. 10,85 €

Referencia: R011fE-H - Manguera completa de 1,7 m para Pulverizador Industry de 7 litros para ÁCIDOS.

P.V. 8,00 €



NEBULIZADORES

NEBULIZADOR **DOUBLE LIFE ESPUMA 24 LITROS**

Referencia: 74 457 - Nebulizador Double Life Espuma 24 l. **P.V. 309,86 €**

En exclusiva mundial el nebulizador de 24 litros para detergentes, con tanque plastificado epoxi en su interior. Especial para producir espuma .

¿Cuál es la diferencia respecto de un tanque común?

La plastificación de la superficie interna del tanque del nebulizador mantiene el tanque aislado del producto químico e impide que los agentes químicos del detergente lo corroigan, evitando así la oxidación y la formación de herrumbre.

¿Cómo se utiliza?

Se llena el tanque de agua con detergente con la dosificación correspondiente, se conecta al aire comprimido y se ajusta la densidad de la espuma regulando los grifos.

No se puede utilizar con productos ácidos, sulfamán ó ácidos clorídicos.



CENTRAL PULVERIZADORA PARA ÁLCALINOS

Referencia: LB05PULV1225C - Central Púlvizadora para Alkalinos. **P.V. 354,00 €**

Central pulverizadora para álcalinos con lanza extensible de INOX de 120cm a 180cm , manguera 25mts

La Central Pulverizadora consiste en un sistema que mezcla agua con el detergente .
Con la dosificación que nosotros queramos, sin tener que manipular ni prediluir los productos .

La dosificación de los productos se regula a través de unos chicles que trae el mismo equipo y se puede regular del 0,5% hasta el 20%.

La Central Pulverizadora sólo necesita conectar con una toma de agua, dónde tenga un grifo y que tengamos entre un mínimo de 1 Bar de presión a un máximo de 6 Bares.



CENTRAL PULVERIZADORA PARA ÁCIDOS

Referencia: ACID 0625 C - Central Púlvizadora para Ácidos. **P.V. 354,00 €**

Central pulverizadora con lanza de 90cm PVC para dosificación de producto químico ácido, manguera de 25mts.

La Central Pulverizadora consiste en un sistema que mezcla agua con el detergente. Con la dosificación que nosotros queramos, sin tener que manipular ni prediluir los productos .

La dosificación de los productos se regula a través de unos chicles que trae el mismo equipo y se puede regular del 0,5% hasta el 20%.

La Central Pulverizadora sólo necesita conectar con una toma de agua, dónde tenga un grifo y que tengamos entre un mínimo de 1 Bar de presión a un máximo de 6 Bares.



DOSIFICADORES

DOSIFICADOR DILUDOSIS

Referencia: 38 501 GBA - Dosificador Diludosis. P.V. 300 €

Esta máquina se conecta por un lado a la toma de agua, por otro lado al producto químico concentrado.

Solamente debemos poner el pulverizador debajo del surtidor, presionar el pulsador negro y ella sola mezcla el producto a la disolución programada y llena el pulverizador.

Disponible diferentes modelos de máquinas para utilizar 1, 2, 3, 4 o 5 productos. Para rellenar bidones o pulverizadores.

La máquina de la fotografía es para 3 productos.



DOSIFICADOR HIDRÁULICO

Referencia: D25RE2- Dosificador hidráulico Dosatron modelo D25RE2. P.V. 350 €

Pensado para trabajar con nuestro producto Super Liquid Powder Jet (válvula dosificadora se vende aparte).

Dosificación: 0.2 a 2%

Ratio: 1:500 a 1:50

Caudal de inyección de prod. concentrado: mín 0.02 máx. 50 l/h.

Presión de trabajo: mín. 0.3bar, máx. 6 bar.



EQUIPOS DE ESPUMA

Ideal para el sector alimentación

INYECTOR DE ESPUMA DE ACERO INOXIDABLE ROBUSTO ST168

Referencia: ST 168 (Sólo Inyector) - Inyector de Espuma de Acero Inox. Robusto St 168. P.V. 353, 30 €

Inyector para la limpieza en espuma, este equipo puede generar espuma para limpiar o agua sola para aclarar. Se puede conectar de dos formas diferentes con alta y /o baja presión.

GRAN CAUDAL DE AGUA Y BUENA PRESION

SISTEMA 1: Con **Baja Presión** hay dos Kits el **Kit 004** y el **Kit 005**, (el Kit 004 es para sitios con gran caudal de agua y buena presión).

Con baja presión, conectar el inyector a una toma de agua mínimo 3 bares, 1 toma de aire de 3 a 6 bares y conectar el tubo de entrada del detergente. A partir de aquí puede seleccionar agua de aclarado o espuma con la palanca selector, para la espuma precisa la boquilla para generar espuma o la lanza para aclarar con agua sola.

El KIT 004 (Completo) para sitios de Gran caudal de agua y buena presión. Referencia: KIT 004 - Sistema Gran caudal de agua y buena presión P.V. 691,49 €

Referencia: 200168555 - Inyector de espuma con módulo de aire comprimido. ST-168 350bar 100°C Ø1,8mm (a)

Referencia: 200168420 - Soporte de pared para inyector de espuma Easy Foam 365+(b)

Referencia: 30630 - Metro de manguera transparente PVC diámetro nominal 8mm grueso 2mm (c)

Referencia: 202720530 - Pistola espuma IINOX 125bar 80L/min 150° 3/8" F-1/2" F (d)

Referencia: 203100473 - Enchufe rápido H (e)

Referencia: 203300300 - Lanza para espuma ST-3300 IINOX tobera 50° 200, 225mm (e)


Referencia: 230002 - Filtro plástico para detergente Ø 6-8mm con lastre y anti retorno para ST160(f)

No viene incluida la manguera que va del inyector hasta la lanza, tiene que ser de medida Ø 12 mm (interior) longitud máxima 20 mts.

KIT 004 para baja presión gran caudal



Muestra de montaje



BAJO CAUDAL DE AGUA Y BAJA PRESION

KIT 005 (Completo) el Kit 005 es para sitios con bajo caudal de agua y baja presión. Referencia: KIT 005. baja presión y bajo caudal (ST168). P.V. 420, 00 €

Referencia: 200168555 -Inyector de espuma con módulo de aire compr. ST-168350bar 100°C Ø1,8mm (a)

Referencia: 200168420 - Soporte de pared para inyector de espuma Easy Foam 365 + (b)

Referencia: 230002 -Filtro plástico para detergente Ø 6-8mm con lastre y antiretorno para ST160 (c)

Referencia: ZX1001 - Pistola + lanza INOX para nebulizador espuma 600mm en POM 55°, caudal 40 (d)

Referencia: 30630 - Metro de manguera transparente PVC diámetro nominal 8mm grueso 2mm (e)


No viene incluida la manguera que va del inyector hasta la lanza, tiene que ser de medida Ø 13 mm (interior) longitud máxima 20 mts.

NOTA: Presión mínima de agua de red 3 Bar

KIT 005 para baja presión poco caudal



Muestra de montaje



EQUIPOS DE ESPUMA

Ideal para el sector alimentación

SISTEMA ESPUMADOR PARA ALTA PRESION

SISTEMA 2: Con **Alta Presión**, conectar el inyector a una hidrolimpiadora o grupo bomba motor (la presión de trabajo para bomba de 15 L/minuto a 150 bars). A partir de aquí puede seleccionar agua de aclarado o espuma con la palanca selectora, para la espuma precisa la boquilla para generar espuma o la lanza para aclarar con agua sola, (este sistema no precisa toma de aire).

KIT 007 (Completo) - Sistema Espumador para Alta Presión (ST 168)

Referencia: KIT 007 - Sistema Espumador 2 KIT 007 para Alta Presión (ST 168): **P.V. 691,49 €**

CONTENIDO:

Referencia: 200168555 -Inyector de espuma con módulo de aire compr. ST-168350bar 100°C Ø1,8mm (a)

Referencia: 20 016 8420 - Soporte de pared para el inyector. (b)

Referencia: 203 300 320 - Lanza en acero inox 1,20mts + enchufe rápido M. (c)

Referencia: 202 720 530 - Pistola 80L inox H (d)

Referencia: 203100473 - Enchufe rápido H (d)

Referencia: 203 300 300 - Boquilla espumadora inox + enchufe rápido M. (e)

Referencia: 230 002 - Filtro admisión detergente. (f)


Referencia: 30630 - Metro de manguera transparente PVC diámetro nominal 8mm grueso 2mm (g)

No viene incluida la manguera que va del inyector hasta la lanza, tiene que ser de medida 3/8 Alta Presión longitud máxima 20 mts.

KIT 007 para alta presión



Muestra de montaje



EQUIPOS DE ESPUMA

Ideal para el lavado coches y camiones

KITS DE LIMPIEZA DE ESPUMA ST160

Kits de limpieza de espuma especiales para producir espuma y agua de aclarado. Para bomba grupo motor o hidrolimpiadoras.

Kit 001 y Kit 002, llevan lanza doble pudiendo seleccionar a través del giratorio espuma o aclarado.

Kit 003 y Kit 006 sólo puede echar espuma, por lo que se tiene que colocar otra manguera independiente con su pistola y lanza para poder hacer el aclarado.

KIT 001 - Sistema Espumador para Alta Presión 150 Bar

Referencia: KIT001 - Kit de limpieza de espuma con lanza doble 150 bar P.V. 390, 00 €

CONTENIDO:

Referencia: 10.0119 - Pistola Aura entrada giratoria de 3/8", salida 1/4", 210bar, 25L/min (a)

Referencia: 200175400 - Lanza doble espuma/limpieza 600mm ST-175-661 1/4"IG (b)

Referencia: 200160515 - inyector sin regulación ST-160 3/8"IG-AG VA 1.6 (sin Válvula dosif.) Rack (c)

Referencia: 30630 - Metro de manguera transparente PVC diámetro nominal 8mm grueso 2mm (d)

Referencia: 200075408 - Boquilla espuma ST-75 08 (1,7) caudal 080 (e)

Referencia: 230002 Filtro de plástico (f)

KIT 002 - Sistema Espumador para Alta Presión 200 Bar

Referencia: KIT002 - Kit de limpieza de espuma con lanza doble 200 bar P.V. 390, 00 €

CONTENIDO:

Referencia: 100119 - Pistola Aura entrada giratoria de 3/8", salida 1/4", 210bar, 25L/min (a)

Referencia: 200175400 - Lanza doble espuma/limpieza 600mm ST-175-661 1/4"IG (b)

Referencia: 200160515 - Inyector sin regulación ST-160 3/8"IG-AG VA 1.6 (sin Válvula dosif.) Rack (c)

Referencia: 30630 - Metro de manguera transparente PVC diámetro nominal 8mm grueso 2mm (d)

Referencia: 200075407 - Boquilla espuma ST-75 08 (1,7) caudal 080 (e)

Referencia: 230002 Filtro de plástico (f)



EQUIPOS DE ESPUMA

SISTEMAS DE PULVERIZACIÓN

Ideal para el lavado coches y camiones

KIT 003 - Sistema Espumador para Alta Presión 150-200 Bar

Referencia: KIT003 - Kit de limpieza de espuma **cabezal de espuma 150-200 bar (ST 160) P.V. 218, 27 €**

CONTENIDO:

- Referencia: 100119 - Pistola Aura entrada giratoria de 3/8" F, salida 1/4" F, 210bar, 25L/min (a)
- Referencia: 200160 515 - Inyector con regulación ST-160 3/8" IG-AG VA 1.6 mediante chicle. Rack (b)
- Referencia: 200075572 - Cabezal espuma ST-75 (1,60) (c)
- Referencia: 30630 - Metro de manguera transparente PVC diámetro nominal 8mm grueso 2mm (d)
- Referencia: 230002 Filtro de plástico (e)


KIT 006 - Sistema Espumador para Alta Presión 100-130 Bar

Referencia: KIT006 - Kit de limpieza de espuma **cabezal de espuma 100-130 bar. P.V. 218, 27 €**

CONTENIDO:

- Referencia: 100119 - Pistola Aura entrada giratoria de 3/8" F, salida 1/4" F, 210bar, 25L/min (a)
- Referencia: 200160505 - Inyector con regulación ST-160 3/8" IG-AG VA 1.6 mediante chicle. Rack (b)
- Referencia: 200075572 - Cabezal espuma ST-75 (1,60) (c)
- Referencia: 30630 - Metro de manguera transparente PVC diámetro nominal 8mm grueso 2mm (d)
- Referencia: 230002 Filtro de plástico (e)

Importante: Consultar litros por minuto de la bomba, KW del motor eléctrico y presión actual en la que trabaja su máquina.



EQUIPOS DE ESPUMA

SISTEMAS DE PULVERIZACIÓN

KIT DE ESPUMA PROFESIONAL


P.V. 166, 00 €

Referencia: TEC0065 - Kit de Espuma Profesional.

Kit con accesorios para el profesional del lavado, especial para la generación de espuma mediante Hidrolimpiadora. Acoplamiento rápido a bolas giratorias, lanza espuma con válvula de presión del agua en POM.

CONTENIDO:

- Pistola 25 Litros, entrada 3/8 H, salida a bolas giratorias.
- Lanza Inox. 70 cm entrada rápida M alargado, boquilla 4004
- Lanza espuma con cuerpo en latón, válvula de presión del agua en POM, entrada rápida M alargada.



ESPUMADOR TECOWASH

P.V. 77, 00 €


Referencia: TECFOAM10210107700 - Espumador TecoWash.

Kit accesorios (Tecfoam) para el profesional del lavado, especial para la generación de espuma con Hidrolimpiadora. Acoplamiento rápido a bolas giratorias, lanza espuma con válvula de presión del agua en POM.

Si precisa de pistola, lanza, o otros conectores consultar medidas.

Componentes :

- Enchufe rapido macho.
- Espumador.



Componentes Opcionales:

Ref: 1190070200 P.V. 27,50 €

Referencia: 1190070200. Recambio de enchufe rápido macho con rosca hembra 1/4. Enchufe rápido macho para espumador tecowash. Va colocada en la lanza de la Hidrolimpiadora (en caso de que no la tenga).



Ref: 1190070200

Ref: AB0004 P.V. 15,60 €

Referencia: AB0004. Recambio de enchufe rápido hembra con rosca macho 1/4. Enchufe rápido hembra para espumador Tecowash. Va colocada en la pistola de la Hidrolimpiadora (en caso de que no la tenga).



Ref: AB0004



EQUIPOS DE ESPUMA

BOQUILLA ESPUMA

Referencia: 200 075 403	Ø 1,20mm-04 caudal	P.V. 11,45 €
Referencia: 200 075 405	Ø 1,35mm-05 caudal	P.V. 11,45 €
Referencia: 200 075 406	Ø 1,45mm 6-06 cauda	P.V. 11,45 €
Referencia: 200 075 427	Ø 1,55mm-07 caudal	P.V. 11,45 €
Referencia: 200 075 407	Ø 1,60mm-0,75 caudal	P.V. 11,45 €
Referencia: 200 075 408	Ø 1,70mm-08 caudal	P.V. 11,45 €
Referencia: 200 075 410	Ø 1,90mm-09/10 caudal	P.V. 16,03 €
Referencia: 200 075 413	Ø 2,10mm-13 caudal	P.V. 16,03 €
Referencia: 200 075 415	Ø 2,30mm-15 caudal	P.V. 16,03 €
Referencia: 200 075 420	Ø 2,65mm-20 caudal	P.V. 16,03 €



Boquilla espuma para Cabezal Espumador o Lanza Doble con Espuma y aclarado. Se utiliza conjuntamente con el Inyector ST 160.

CABEZAL ESPUMADOR

Referencia: 200 075 574 - 1. Cabezal Espumador.
Referencia: 200 075 572 - 1.6. Cabezal Espumador.

Cabeza de espuma con tobera para conectar a pistola.
Presión máx: 350 bar.
Temperatura: 100 °C. Latón 1, 20 1 / 4 " h.



200 075 574 P.V. 44,78 €
200 075 572 P.V. 44,78 €

LANZA DOBLE CON ESPUMA Y ACLARADO

Referencia: 200 175 400

Lanza doble para Kit de limpieza de espuma ST 160.



200 175 400 P.V. 222,00 €



EQUIPOS DE ESPUMA

SISTEMAS DE PULVERIZACIÓN

FILTRO PLÁSTICO

Referencia: 230002. Filtro Plástico.

P.V. 1, 85 €

Filtro Plástico para detergentes.
Filtro Antiretorno para: Inyector ST 168, Inyector ST160 ó Diludosis.



INYECTOR DE ESPUMA

Referencia: 200 160 505 - 1.4 / 15 / 150.

P.V. 127, 75 €

Inyector de espuma de acero inoxidable robusto sin aire para alta presión.
Para utilizar con Cabezal Espumador o Lanza doble con espuma y aclarado.
Chiclets de diferentes medidas para regular el caudal.



INYECTOR DE ESPUMA INOXIDABLE ROBUSTO ST168

Referencia: ST168 (Sólo Inyector).

P.V. 353, 30 €

Referencia: 200168420 Soporte inyector.

P.V. 13, 60 €

Inyector para la limpieza en espuma, este equipo puede generar espuma para limpiar o agua sola para aclarar. Se puede conectar de dos formas diferentes con alta y/o baja presión.

Sistema 1.

Con baja presión, conectar el inyector a una toma de agua de mínimo de 3 bares, 1 toma de aire de 3 a 6 bares y conectar el tubo de entrada del detergente. A partir de aquí puede seleccionar agua de aclarado o espuma con la palanca selector, para la espuma precisa la boquilla para generar espuma o la lanza para aclarar con agua sola.

Sistema 2.

Con alta presión, conectar el inyector a una hidrolimpiadora o grupo bomba motor (la presión de trabajo tiene que ser de 80 bares mínimo y máximo 200 bares) y conectar el tubo de entrada del detergente. A partir de aquí puede seleccionar agua de aclarado o espuma con la palanca selector, para la espuma precisa la boquilla para generar espuma o la lanza para aclarar con agua sola. (este sistema precisa de aire).



Soporte inyector.

